

TAURUS FAST 8M

Monofase 230V



cod. 74690000

Il TAURUS FAST 8M è un motoriduttore laterale collaudato ed affidabile per **serrande veloci.**

È la soluzione più semplice da installare per avvolgibili residenziali o industriali, in cui si ha l'esigenza di una rapida apertura.




Il motore è dotato del convertitore **ACRUX AB LINK** (72 RPM) alloggiato a bordo su scatola stagna IP67. L'ACRUX AB LINK è un convertitore monofase con elettroriduttore, con funzione di teleinvertitore, comando a bassa tensione a uomo presente e rampa di accelerazione e decelerazione.

Il TAURUS FAST 8M abbinato alla centralina **Merak** permette il **controllo delle velocità in apertura e chiusura regolabili tramite il cambio della frequenza.**

Massima velocità di collegamento con la centralina Merak mediante cavo CAN BUS (4mt).

La centralina Merak è **adattabile a tutti i kit** di trasmissione già in uso.




Taurus 8M: caratteristiche tecniche

power / potenza	amperage / assorbimento	voltage / tensione	% services / servizio temporaneo	IP rating / classe di protezione	insulation class / classe
W	A	V	s		
1150	3,8	230	40	IP54	F

frequency / frequenza	tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo	tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo	tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo	output torque / coppia in uscita
Hz	RPM	RPM	RPM	Nm
40	57	11,5	8,2	100
50	72	14,4	10,3	80
60	86	17,3	12,4	66
75	108	21,8	15,6	50

+ command board Merak / + centralina Merak
 + command board Merak / + centralina Merak



Taurus 8M: lifting capacity chart / tabella di sollevamento

trasmission gear ratio **1:5** / rapporto di trasmissione **1:5**

lifting capacity / capacità di sollevamento

frequency / frequenza	output torque / coppia in uscita	lifting capacity / capacità di sollevamento		tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo
		gross / lorda	net / netta	
Hz	Nm	Kg	Kg	RPM
40	500	751	600	11,5
50	400	601	480	14,4
60	330	496	396	17,3
75	260	390	312	21,8

∅ tube / tubo
133 x 4
mm

40	500	628	502	11,5
50	400	503	402	14,4
60	330	415	332	17,3
75	260	327	261	21,8

∅ tube / tubo
159 x 4,5
mm

40	500	594	475	11,5
50	400	475	380	14,4
60	330	392	314	17,3
75	260	309	247	21,8

∅ tube / tubo
168,3 x 4,5
mm

trasmission gear ratio **1:7** / rapporto di trasmissione **1:7**

lifting capacity / capacità di sollevamento

frequency / frequenza	output torque / coppia in uscita	lifting capacity / capacità di sollevamento		tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo
		gross / lorda	net / netta	
Hz	Nm	Kg	Kg	RPM
40	700	1052	841	8,2
50	560	842	673	10,2
60	465	699	559	12,4
75	370	556	444	15,6

∅ tube / tubo
133 x 4
mm

40	700	880	704	8,2
50	560	704	563	10,2
60	465	585	468	12,4
75	370	465	372	15,6

∅ tube / tubo
159 x 4,5
mm

40	700	832	665	8,2
50	560	665	532	10,2
60	465	552	441	12,4
75	370	440	352	15,6

∅ tube / tubo
168,3 x 4,5
mm

Taurus 8M: accessori

Kit man. manuale ad asta Cod. 76110000



Kit man. manuale a catena Cod. 76120000



Catena per manovra Cod. 76580000



Bandiera lato motore

Rapp. 1:5 Cod. 76150001

Rapp. 1:7 Cod. 76170000



Coppia di rondelloni a saldare

Diam. 124,5 x albero 133x 4 mm. Cod. 76210000

Diam. 149,5 x albero 159x4,5 mm. Cod. 76250000

Diam. 158,8 x albero 168,3x4,5 mm. Cod. 76270000



Albero di trasmissione

Diam. 40mm. Cod. 76180000

Diam. 50mm. Cod. 76190000



Mensola angolare

Per bandiera 1:5 e Par. PRB 40 Cod. 76510000

Per bandiera 1:7 e Par. PRB 50 Cod. 76520000



Sistema anticaduta PRB

PRB 40/600 – Coppia 600Nm Cod. 76940006

PRB 40/900 – Coppia 900Nm Cod. 76940009

PRB 50/1200 – Coppia 1200Nm Cod. 76950012



Anello di arresto

Diam. 40mm. Cod. 76740000

Diam. 50mm. Cod. 76750000




**Centrale mod. MERAK per controllo
velocità di salita e discesa separate**
Cod. 79260001



Merak: versioni

- **BASIC:** centrale di gestione per il controllo dell'ACRUX AB LINK
cod. 79260001
- **PLUS:** centrale di gestione con pulsantiera di controllo
cod. 79260002
- **RADIO CONTROL:** centrale di gestione con pulsantiera di controllo ricevente con telecomando
cod. 79260003

Merak: accessori



• **RAK 01**

cod. 77010000

pulsantiera a tre tasti



• **RAK 02**

cod. 77020000

dispositivo di comando con
interruttore a due posizioni e stop
di emergenza

